

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



**Domofons.info**  
все о домофонах

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Электромагнитный замок PowerLock 400G**

**Комплект электромагнитного замка «Power Lock-400G»** подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- **Питание замка 12 вольт**
- **Дверной доводчик**
- **Контроллер Z-5R**

Цена от 1 штуки  
**9 300 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Электромагнитный замок PowerLock 400G**

**Комплект электромагнитного замка «Power Lock-400G»** подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- **Питание замка 12 вольт**
- **Дверной доводчик**
- **Контроллер Z-5R**

Цена от 1 штуки  
**10 509 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 4.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/komplekt-jelektromagnitnogo-zamka/power-lock-400g.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

При возникновении внештатных ситуаций разблокировка замка происходит отключением внешнего питания (блок питания к замку идет в комплекте). Оборудованные электромеханическим замком двери обязательно должны быть оснащены доводчиком, который закрывает дверь и притягивает ее к замку, что улучшает соприкосновения магнитного элемента.

За управлением системой контроля доступа с электрическим магнитным замком отвечает контроллер Z-5R, который позволяет регулировать время открытия замка от 0 до 220 секунд в зависимости от поставленной задачи. Данный комплект предназначен для установки на двери из пластика, дерева или железа весом от 60 до 80 килограмм.

### Область применения

Комплект электромагнитного замка «Power Lock-400G» предназначен для блокировки двери и входит в систему контроля доступа с использованием аудио или видеодомофона. Используются в основном электрические замки на подъездных дверях многоквартирных домов, на складах и в помещениях, где доступ посторонним лицам туда ограничен.

### Технические характеристики

#### Электромагнитный замок:

- **Усиление:** 300 кг.
- **Питание:** 12 В.
- **Ток потребления:** 400 мА.
- **Размер:** 170x55x35 мм.
- **Вес:** 2,6 кг.

#### Контроллер Z-5R:

- **Память:** 680 ключей
- **Выход:** открытый коллектор
- **Ток коммутации, max:** 5 А
- **Напряжение питания:** 12 В
- **Ток потребления в дежурном режиме:** 4 мА

- **Время открывания замка по ключу:** 0÷220 сек.; заводское: 3 сек.
- **Подключение к ПК:** через адаптер Z-2

#### **Доводчик:**

- **Максимальная масса двери:** 100 кг.
- **Габаритные размеры:** 223x45x72 мм.
- **Фиксация регулировки скорости:** да
- **Диапазон рабочих температур:** -35...+40 °С

#### **Считыватель ключей:**

- **Максимальный ток нагрузки:** 0,1 А.
- **Максимальное рабочее напряжение:** 5 В +/- 10 %.
- **Яркость светодиода:** 5..30 мКд.
- **Напряжение питания светодиода:** 5-12 В.
- **Размер:** D37 x 10 мм.

#### **Кнопка выхода:**

- **Размер:** D37 x 10 мм.
- **Питание:** 12 В.

#### **Комплектация**

1. Электромагнитный замок – 1 шт.
2. Угалонок крепление замка - 1 шт.
3. Ответная планка замка - 1 шт.
4. Считыватель «touch memory» - 1 шт.
5. Адаптер питания – 12 В.
6. Ключи – 4 шт.
7. Контроллер Z-5R – 1 шт.
8. Кнопка выхода – 1шт.
9. Доводчик – 1 шт.

#### **Хар-ки**

При возникновении внештатных ситуаций разблокировка замка происходит отключением внешнего питания (блок питания к замку идет в комплекте). Оборудованные электромеханическим замком двери обязательно должны быть оснащены доводчиком, который закрывает дверь и притягивает ее к замку, что улучшает соприкосновения магнитного элемента.

За управлением системой контроля доступа с электрическим магнитным замком отвечает контроллер Z-5R, который позволяет регулировать время открытия замка от 0 до 220 секунд в зависимости от поставленной задачи. Данный комплект предназначен для установки на двери из пластика, дерева или железа весом от 60 до 10 килограмм.

## **Область применения**

Комплект электромагнитного замка «Power Lock-400G» предназначен для блокировки двери и входит в систему контроля доступа с использованием аудио или видеодомофона. Используются в основном электрические замки на подъездных дверях многоквартирных домов, на складах и в помещениях, где доступ посторонним лицам туда ограничен.

## **Технические характеристики**

### **Электромагнитный замок:**

- **Усиление:** 300 кг.
- **Питание:** 12 В.
- **Ток потребление:** 400 мА.
- **Размер:** 170x55x35 мм.
- **Вес:** 2,6 кг.

### **Контроллер Z-5R:**

- **Память:** 680 ключей
- **Выход:** открытый коллектор
- **Ток коммутации, max:** 5 А
- **Напряжение питания:** 12 В
- **Ток потребления в дежурном режиме:** 4 мА
- **Время открывания замка по ключу:** 0÷220 сек.; заводское: 3 сек.
- **Подключение к ПК:** через адаптер Z-2

### **Доводчик:**

- **Максимальная масса двери:** 100 кг.
- **Габаритные размеры:** 223x45x72 мм.
- **Фиксация регулировки скорости:** да
- **Диапазон рабочих температур:** -35...+40 °С

### **Считыватель ключей:**

- **Максимальный ток нагрузки:** 0,1 А.
- **Максимальное рабочее напряжение:** 5 В +/- 10 %.
- **Яркость светодиода:** 5..30 мКд.
- **Напряжение питания светодиода:** 5-12 В.
- **Размер:** D37 x 10 мм.

### **Кнопка выхода:**

- **Размер:** D37 x 10 мм.
- **Питание:** 12 В.

## Видео

### Содержимое комплекта электромагнитного замка "Power Lock-400G"

## Особенности

## Особенности

- **Полностью готовый комплект**, в котором есть все, чтобы создать контроль доступа в охраняемое помещение: электромагнитный замок, считыватель «touch memogu» с программированными ключами, контроллер Z-5R, кнопка выхода, доводчик.
- **Усилие магнита до 300 килограмм**, позволяет надежно закрыть дверь из любого материала дерево, металл или пластик с весом от 60 до 100 кг.
- **Дверной доводчик**. Любая дверь электромагнитным замком оборудуется дверным доводчиком для плавного, автоматического закрытия двери и плотного прилегания ее к магнитной части замка.
- **Контроллер Z-5R**, предназначенный для регулировки времени открытия электрического замка 0-220 секунд.





---

### Состав комплектов электромагнитных замков (сравнительная таблица)

[Power Lock - 180G](#)

[Power Lock - 400G](#)

[Power Lock - 280 Sklad](#)

|                                                                                     |                                     |                                                                                     |                                     |                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Электромагнитный замок<br>SAC-M180G |    | Электромагнитный замок<br>SAC-M400G |   | Электромагнитный замок<br>SAC-M280F                                                          |
|    | Уголок крепления замка<br>SAC-L180  |    | Уголок крепления замка SAC<br>L400  |   | Уголок крепления замка SAC<br>L280                                                           |
|    | Доводчик SAC-C100                   |    | Доводчик SAC-C100                   |   | Доводчик SAC-C100                                                                            |
|    | Контроллер Z-5R                     |    | Контроллер Z-5R                     |   | Кодовая<br>водонепроницаемая панель<br>с встроенным считывателем<br>и контроллером SAC-A706W |
|    | Кнопка выхода                       |    | Кнопка выхода                       |   | Кнопка выхода SAC-B29                                                                        |
|    | Считыватель «touch<br>memory»       |    | Считыватель «touch<br>memory»       |   | Ключи брелоки 4 шт.                                                                          |
|   | Ключи «touch memory» 4<br>шт.       |   | Ключи «touch memory» 4 шт.          |  | Блок питания 12В, 2А                                                                         |
|  | Блок питания 12В, 2А                |  | Блок питания 12В, 2А                |                                                                                      |                                                                                              |

## Компл-ция

## Комплектация

1. Электромагнитный замок – 1 шт.
2. Уголок крепление замка - 1 шт.
3. Ответная планка замка - 1 шт.
4. Считыватель «touch memory» - 1 шт.
5. Адаптер питания – 12 В.
6. Ключи – 4 шт.
7. Контроллер Z-5R – 1 шт.
8. Кнопка выхода – 1шт.
9. Доводчик – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70